

NAS NVRmini Linux basierendes Stand-Alone

Unterstützt Megapixel und H.264 Kameras



Verwaltet 4/8/16 IP-Kameras



Hauptvorteil

Stabilität und Zuverlässigkeit

NVRmini ist ein Linux basierendes System, das sicher vor Virenangriffen ist. Mit seiner Server-Client-Architektur bietet es eine äusserst stabile, qualitativ hochwertige Überwachung und Aufnahmeleistung. Die auf Linux basierende Software garantiert ein Höchstmass an Sicherheit. NUUO unterstützt 4-RAID-Stufen, Auto Power-On, UPS und vieles mehr.

Einfach zu benutzen

Das Top benutzerfreundliche System kombiniert eine schnelle und flexible Konfiguration mit einer einfachen Bedienung. Mit wenigen Schritten werden die Management-Benutzer durch die web-basierende Installation, Konfiguration, Überwachung und Videowiedergabe geführt. Mit Drag & Drop wird das Einlesen von Kameras benutzerfreundlich. Auto Scan, Robot, Preset Punkte sowie mehrere Ansichten bieten dem Anwender eine erstklassige Überwachung.

Überwachungsmerkmale

Es gibt einige herausragende Merkmale und Vorteile des NVRmini. Eines davon ist die Verkaufsstelle (POS). POS-Daten werden in der Live-Ansicht auf ausgewählten Kanälen angezeigt und Benutzer können schnelle POS Transaktionen und zusammenhängende Videoaufzeichnungen suchen. Ein weiteres Merkmal ist die Video-Optimierung und die intelligente und schnelle Suche. Zusätzlich kann das NVRmini exportierte Videos und Schnappschüsse mit einem Wasserzeichen kennzeichnen und schützen.

Hauptmerkmale

- Server-Client-Architektur
- Einfache Installation in 4 Schritten
- Web-basierende Live-Ansicht
- Online GUI Aufnahmezeitplan
- Aufnahmen ohne PC einzuschalten
- Bis 2/4 HDD-Einschübe
- Unterstützt D1, real-time Aufnahme
- Unterstützt Audio
- Real-Time Digital-Ausgang und Email Alarm
- Bis 128CH Remote Live
- Wiedergabe mit 5 intelligenten Suchmöglichkeiten
- Unterstützt Verkaufsstelle
- Unterstützt digitales Wasserzeichen
- Unterstützung von NUUO Central Management-System

Web-basierende Live-Ansicht(View)




Verkaufsstelle(POS)

Der Text wird direkt im Live-Video eingeblendet.



- Web-basierendes Management (Empfohlen auf Win 7 oder höher)
- Bis zu 128 CH Remote Live-Darstellung auf mehreren Monitoren
- Einfach mit Drag & Drop Kamera auf den Bildschirm ziehen
- Kamera PTZ integriert
- Digital PTZ
- Auto-Scan
- Mehrere Ansichten
- Preset Punkte setzen und Robotfunktionen
- Joystick-Unterstützung
- System-Einstellung Popup
- Kamera-Ereignis am Bildschirm anzeigen mit akustischer Benachrichtigung



Mehrere Ansichten (View)

Duplizieren der Kameras auf dem Bildschirm, sowie digitales Bild vergrößern

Intelligente Wiedergabe



- Termin gesteuerte Aufnahmen sowie Ereignisprotokoll
- Multi-Kanäle-Wiedergabe
- Wiedergabe-System mit 5 intelligenten Suchmöglichkeiten
- Verkaufsstelle Suche
- Unterstützt digitale Wasserzeichen auf Video oder exportiert Momentaufnahmen
- Beweis Export
- Auto-Sicherungskopie-Video auf FTP

Video Erweiterung

Sichtbare Feinabstimmung für: Schärfe, Helligkeit, Kontrast, Graustufen



5 Intelligente Suchen

Allgemeine Bewegung



Fehlendes Objekt



Kameraverdeckung



Fremdobjekt



Fokus verloren




Unterstützung mehrerer Sprachen


Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionellen Chinesisch,

Server Kunden Architektur

- Linux eingebaut - Frei von PC Absturz und Virenbefall
- RAID 0,1,5,5 + Spare und 10, verhindern Datenverlust
- Online-GUI Aufnahmezeitplan
- Aufnahmen ohne den PC einzuschalten
- Bei D1 Auflösung, Real-Time Aufnahme
- Unterstützt Megapixel-Kamera und H.264 Kompressionsformat
- Unterstützt Audio-Aufnahme
- Kamera I/O Integration
- Real-Time digitaler Ausgang, Email und NUUO CMS Alarm
- Drei Arten von Benutzer Ebenen: Administrator, User und Gast
- Log-System
- Unterstützt Verkaufsstelle (POS)




 <p>Server-Kunden-Architektur Transaktion mit NVRmini zu entfernten Stationen sorgen für eine gute Aufnahmequalität auch bei maximalem Benutzerzugriff</p>	 <p>Linux-Basierend Linux-basierend für höhere Stabilität und frei von Virus-Angriffen</p>	 <p>Einfache Installation in nur 4 Schritten</p>	 <p>Web-basierte Live-Ansicht (Viewer) Der Benutzer kann sich jederzeit und überall mit dem Internet Explorer einloggen. Bis 4 verschiedene Benutzergruppen möglich: Administrator, User, Gast.</p>	 <p>Kompatibel mit CMS Ultimative Lösung für die zentrale Überwachung im grossen Stil, unterstützt Projekte mit mehreren Standorten.</p>	 <p>H.264, MPEG4, M-JPEG, MxPEG Unterstützt verschiedene Kompressionsformate, H.264 erhöht die Speicherkapazität</p>
 <p>Intelligente Suche Suche nach aufgenommenen Videos mit 5 Möglichkeiten wie Bewegung, fehlendes Objekt, Kamerafehler, fremdes Objekt, Fokus verloren</p>	 <p>RAID 0,1,5,5+Spare,10 Unterstützt RAID 0,1,5,5+ Spare und 10 für maximale Kapazität oder zum Datenschutz.</p>	 <p>PTZ Kontrolle Software ermöglicht die digitale PTZ-Funktion. Physikalische PTZ-Steuerung und Preset/go Funktionen sind ebenfalls erhältlich.</p>	 <p>128CH Remote Live-Ansicht (View) Überwachung mehrerer NUUO Server(NVR, DVR, NDVR und NVRmini) gleichzeitig in einer einzigen Schnittstelle</p>	 <p>Email Alarm Benachrichtigen Sie die Benutzer auf Kamera- und System-Ereignis durch Klang, digital, E-Mail und NUUO CMS Benachrichtigung</p>	 <p>Verkaufsstelle(POS) Alle aufgezeichneten Verkaufsstelle-Transaktionen sind durchsuchbar in der Datenbank von NVRmini.</p>



Konfigurationen

Model	NV-2020	NV-2040	NV-4080S	NV-4160S
Video Kamera	1-2	1-4	1-8	1-16
Anzahl der Festplatten	Zwei SATA II	Zwei SATA II	Vier SATAII	Vier SATAII
RAID Stufe	RAID 0,1	RAID 0,1	RAID 0, 1, 5, 5+Spare, 10	RAID 0, 1, 5, 5+Spare, 10
I/O Anschlüsse	Ein USB 2.0(für UPS)	Ein USB 2.0(für UPS)	Zwei USB 2.0(Für UPS), Ein eSATA	Zwei USB 2.0(Für UPS), Ein eSATA
LAN Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbps (RJ45)	10/100/1000 Mbps (RJ45)	10/100/1000 Mbps (RJ45)	10/100/1000 Mbps (RJ45)
Abmessungen	92.0 x 145.2 x 213.2 mm	92.0 x 145.2 x 213.2 mm	188.5 x 152.5 x 227.6 mm	188.5 x 152.5 x 227.6 mm
Temperatur	Operation: 5 - 35 Grad(+/- 5 Grad)			
Luftfeuchtigkeit	Operation: 10% - 85%			
Kompressionsformat	MPEG4, M-JPEG, H264, MxPEG(Abhängig von der Kamera)			
Aufnahmeleistung	Abhängig von der Kamera	Abhängig von der Kamera	Abhängig von der Kamera	Abhängig von der Kamera
	(Rund 60 fps bei 1.3M) Gesamt Bitrate: 20Mbps	(Rund 60 fps bei 1.3M) Gesamt Bitrate: 20Mbps	(Rund 185 fps bei 1.3M) Gesamt Bitrate: 65Mbps	(Rund 160 fps bei 1.3M) Gesamt Bitrate: 55Mbps
Remote PC CPU	Intel Core 2 Duo, 2.6 GHz			
Remote PC RAM	1 GB			
Benutzerschnittstelle	HTTP Web Browser - IE 7oder höher/ NUUO Software			
Aufnahmearart	Kontinuierliche Aufzeichnung, Aufzeichnung nach Zeitplan, Manuelle Aufnahme, Event-Trigger Aufzeichnung, Digitaleingang Trigger Rekord			
Remote Live-Ansicht Kontrolle	Live-Ansicht, Preset/ Go, PTZ Funktionen, Remote I/O, Schnappschuss			
Audio & Video Aufnahme	Audio & Video synchronisiert			
Verkaufsstelle (POS)	Live-Ansicht, Aufnahme und Suche nach jeder Aktion			
Auto Recycling Aufnahme	Automatisches Backup zu FTP			
Intelligente Suchfunktionen	Bewegung, Fehlendes Objekt, Kamera Fehler, Fremdes Objekt, Fokus verloren			
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/ 2003/ Vista/ 7			
Remote Live-Ansicht Kanäle	Live-Ansicht Maximal16 Verbindungen gleichzeitig			
Unterstützte IP Kamera Marken	ACTi, ArecontVision, Axis, Brickcom, Cisco, CNB, D-Link, Eneo, HIKVision, IQinVision, LevelOne, Lumenera, Linksys, Mobotix, Panasonic, Samsung, Santec, SANYO, Sony, StarDot, Toshiba, VIVOTEK, Zavio			



Unterstützt 23 Marken von IP Kameras und 680 Modelle



Über NUUO

NUUO ist der weltweit führende Anbieter von Open-Plattform-Video-Management-Lösungen. Durch die IP-Technologie mit IVS-Erkennungen garantiert NUUO eine umfassende Sicherheits- und Überwachungslösung, die Ihre hohen Ansprüche erfüllt. Einfach zu installieren und zu verwalten, mit Kunden-erprobter Zuverlässigkeit. Hohe Kompatibilität für die Integration von Systemen anderer Hersteller und eine breite Palette von IP-Kamera Support Lösungen durch mehr als 20000 Installationen weltweit. NUUO ist spezialisiert auf flexible und benutzerfreundliche Lösungen für die Überwachung gross angelegter Unternehmens-Projekte, aber auch für kleine und mittlere Geschäfte.