

# Video Security

Gehäuse | eneo Platinenkamera Gehäuse

## EMG-1

Eckmontagegehäuse für Platinenkameras  
Pantone Coolgray 1C

Art-Nr. 71497



## Hauptmerkmale

Für Eckmontage  
Klare Polycarbonat-Ausblickscheibe  
Platinenkameras bis 42x42mm einbaufähig

**Wetter- und vandalismusgeschützte Ausführung**  
**Einbruchhemmender Gehäuseverschluss**  
**Gehäusefarbe Pantone Coolgray 1C**

## Spezifikationen

<b>Kamera-Einbau</b>	Platinenkameras bis max. 42 (L) x 42 (B) x 65 (H) mm
<b>Ausblickscheibe</b>	PC (Makrolon)
<b>Scheibenheizung</b>	nein
<b>Heizung</b>	-
<b>Kamerabefestigung</b>	Auf dreh- und neigbarer Halterung
<b>Kabeleinführung</b>	Je 1x 3/4" und 1/2" Gewinde- Bohrung (Blindstopfen liegen bei)
<b>Montageart</b>	Eckmontage
<b>Schutzart</b>	IP65, IP65 (bei sachgerechter Montage gemäß Betriebsanleitung)
<b>Eingangsspannung</b>	Max. 40VAC
<b>Gehäuse</b>	Innengehäuse
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Farbe (Gehäuse)</b>	Pantone Cool Gray 1C
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	Siehe Maßzeichnung
<b>Gewicht</b>	560g
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	Befestigungs-Beipack, Gewindeabdichtung, Blindstopfen, Torx-Schlüssel

EMG-1

## Zubehör

**70448 / VT-PS12DC-6**


Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden

**77779 / VT-PS12DC-UK**

UK-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,0A, stab, offene DC-Enden, UK-Netzstecker-Einsatz

## Produktinformationen

Zum Einbau empfohlene Platinen-Kameras: VK-133, VK-1317, VK-1318/VAR48, VKC-144, VKC-148, VKC-1413/VAR25, CB-341PA1V. Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung



Maße/Dimensions: mm

Repro Schicker AG Steuer-Nr. 212 644  
 Grabenstr. 14 · 6341 Baar  
 Telefon +41417681913 · Telefax +41417681909  
 info@video-technik.ch · www.video-technik.ch